



ColorCube

Catalogus



Full color en duurzaam labelen



 Productvideo

ALTEC
INDUSTRIAL IDENTIFICATION

Over Altec

Duidelijke identificatie

Identificatie loopt als een rode draad door vrijwel elk fabricageproces. Goede identificatie zorgt voor duidelijkheid, verhoogt het verwerkingsproces en verbetert uw kostenbeheersing. Dit is het werkterrein van Altec. Toonaangevende bedrijven en instellingen in onder andere de gezondheidszorg, elektrotechniek, apparatenbouw, farmacie, telecom, automotive en elektronica vertrouwen al decennia op de duidelijkheid, kwaliteit en duurzaamheid van onze identificatiesystemen. Meer dan 40 jaar kennis en ervaring op het gebied van (inter)nationale codering, printers en toebehoren maken Altec tot uw vertrouwde partner in identificatieoplossingen.

Oplossingen voor elk doel

Altec heeft hoogwaardige printers en labeloplossingen voor elk identificatiedoel. Printers voor gebruik in kantoren of industriële omgevingen, maar ook draagbare printers voor gebruik op verschillende locaties. We leveren u tevens de bijbehorende labels en tags voor uw toepassingen. Bijvoorbeeld tags voor verwerking bij extreme temperaturen, in natlak- en poedercoatprocessen en andere agressieve omgevingen. Altec typeplaatjes met speciale lijmen zorgen voor duurzame, muurvaste identificatie van apparatuur, zelfs op de moeilijkste ondergrond.

Met ons bent u altijd verzekerd van de juiste informatie op het juiste moment. Denk daarbij ook aan draad- en kabelcodering, verpakings- en componentencodering of codering van gevaarlijke stoffen. Zo bieden wij niet alleen een ruime waaier aan standaardmaterialen, maar kan u ook beroep doen op ons voor identificatieoplossingen op maat.

Altijd bereikbaar

De duurzame kwaliteit en probleemloze werking van onze Altec identificatieoplossingen zijn vanzelfsprekend. Toch zijn vragen soms onvermijdelijk. Vele antwoorden vindt u al op onze website die u onder andere snel kan bereiken via de QR-code op de cover van de catalogus. Daarnaast staat de Altec helpdesk ook altijd voor u klaar: telefonisch, voor het mondeling oplossen van relatief eenvoudige problemen, en online, voor het direct uitvoeren van complexere aanpassingen.

België en Nederland

Wij opteren steeds voor een zeer persoonlijke aanpak. Gezien Altec zijn focus op de Benelux markt heeft liggen, hebben wij ervoor gekozen om zowel in België als in Nederland een filiaal op te richten. Ons uitgebreid gamma aan materialen vergt een nauwe begeleiding met kennis van zaken over land gebonden wet- en regelgevingen. Dit is door onze lokale kantoren perfect mogelijk. Wij wisselen onderling continu informatie uit omtrent materialen, soft- en hardware en gerealiseerde toepassingen. Het samenvoegen van deze expertise leidt tot een gepaste en klantgerichte benadering van uw project, met de nodige praktijkervaring. Door het creëren van dit internationaal draagvlak kan u eveneens meegenieten van grensoverschrijdende commerciële afspraken. Op deze manier bieden wij een klantgerichte service met snelheid, daadkracht en precisie.



ALTEC | België



ALTEC | Nederland

Inhoud

Printer	4
Cartridges	5
ColorCube Waste Tank	5
Accessoires	6
Toepassingen	7
Standaard continu tapes	11
A1. Papier	11
A2. Polyethyleen	11
A3. Polyester	12
A4. Vinyl	12
A5. Verwijderbaar polypropyleen	12
Standaard labels	13
B1. Ronde labels	13
B2. Print&Laminate (keurings)labels	14
Labelhouders	15
C1. ChainTag	15
C2. Shackle Tag	15
C3. ID fixing set	16
a. Extreme ID fixing set	16
b. Kunststof ID fixing set	16
Kabelmarkering	17
D1. Zelfflamierende labels	17
Labo identificatie	17
E1. Labolabels	17
Tags	18
F1. Kartonnen id badges	18
F2. Planbord labels	18
F3. Kunststof tags	18
Bevestigingsmaterialen	19
G1. Kabelbandjes	19
a. Permanent cable ties	19
b. Reusable cable ties	19
c. Metal detectable ties	19
d. RVS ties	20
G2. Bevestigingsclips	20
G3. RVS locking	20
Software	21
Support	26



Printer



Voeg een extra dimensie "kleur" toe aan uw labels

Maak werkplekken duidelijker, eenvoudiger en veiliger door gekleurde markeringen aan te brengen, precies waar uw mensen dit nodig hebben. Waar de inktjet printtechnologie meestal gekend staat voor zijn beperktere levensduur op vlak van duurzaamheid zal de ColorCube met zijn bijhorende labelmaterialen het tegendeel bewijzen. Zelfs bij contact met chemische stoffen, oliën, mechanische wrijving, ... zal dit printsysteem een antwoord bieden.



Specificaties

Printresolutie	720x360dpi
Printsnelheid	Tot 1.000 labels per uur
Printbreedte	Max. 103mm/sec. afhankelijk van de breedte van het materiaal
Labellengte	Voorgesneden of continu (Meerdere labelformaten vanuit één rol mogelijk) labelmateriaal
Connectiviteit	USB, Ethernet
Inkt	Vier inktcartridges (CMYK)
Voorzien van	Automatisch snijmes
Artikel	I018092



■ Cartridges

Uw identificatie: blijvend en haarscherp en onmiddellijk klaar voor gebruik

U kunt eenvoudig afdrukken op uiteenlopende materialen, inclusief kunststof klevende en niet-klevende (tags) labels. Dit betekent dat u exact de etiketten kunt maken die u nodig heeft voor uw toepassing. Op het LCD-scherm worden de inkniveaus en de printerstatus weergegeven. Omdat u de printer aan de voorzijde bedient, heeft u geen specialistische training nodig om de printer te kunnen bedienen. Dit model wordt geleverd met afzonderlijke patronen met gepigmenteerde inkt, waardoor u de gebruikte kleur dient te vervangen. Hierdoor vallen de kosten per etiket laag uit.

Dankzij de afzonderlijke patronen met gepigmenteerde inkt kunt u sneldrogende, zeer gedetailleerde etiketten maken die niet vlekken, robuust zijn en niet vervagen. Dankzij de 360 spuitmondjes per kleur van de gepigmenteerde inkt zijn uw etiketten niet alleen zeer fraai, maar ook zeer geschikt voor tal van omgevingen.



Artikel	Omschrijving	Kleuren
I018095	ColorCube / LASSIE 2+ Black cartridge	● Zwart
I018096	ColorCube / LASSIE 2+ Yellow cartridge	● Geel
I018097	ColorCube / LASSIE 2+ Cyaan cartridge	● Blauw
I018098	ColorCube / LASSIE 2+ Magenta cartridge	● Magenta

■ ColorCube Waste Tank

De printer is voorzien van een automatisch reinigingsproces dat ervoor zal zorgen dat de printkwaliteit uitmuntend blijft. Deze cleaning zal door de printer volledig autonoom en dus zonder manuele tussenkomst van een gebruiker worden uitgevoerd. De "waste tank" is het reservoir dat ervoor zal zorgen dat alle vervuilde inkt uit de kanalen van het printmechanisme zal worden opgevangen.



■ Accessoires

Altec PrintPad - 10"8 touchscreen

De Altec PrintPad komt het meest tot zijn recht in combinatie met Nicelabel Print. Een printapplicatie op maat volgens jouw wensen en eisen.

Met deze software breng je complexe printdata en processen terug tot een eenvoudig printformulier. Je hoeft alleen nog maar de juiste gegevens te selecteren en het benodigd aantal labels op te geven. De labels komen dan perfect uit je labelprinter gerold.

Specificaties PrintPad

Scherm
10.8 inch (1920x1080) IPS touch screen

Systeem
Intel Z8350 • 4GB RAM • 64GB ROM

Besturingssysteem
Windows 10 Home

Communicatie
Wi-Fi • Bluetooth 4.0

Aansluitingen
4x USB • Ethernet • HDMI • 3.5 mm jack

Accu
10.000 mAh

Afmetingen en gewicht
255 x 173.5 x 70 mm • 1020 g



Altec PrintPad - 10"8 touchscreen I019420

■ Toepassingen

De veiligheid op uw werkvloer is voor iedere verantwoordelijke van uiterst belang. Het gebruik van kleur op labels zorgt voor een nog duidelijkere manier om aanduiding of instructies mee te geven aan werknemers, contractors of bezoekers van uw bedrijf. Maak dus iedere werkplek veiliger door voor ieder potentieel risico een waarschuwing te voorzien daar waar ze verwacht wordt. Deze markeringen kunnen klevend of hangend voorzien worden. Druk in een mum van tijd de markering die u op dat moment nodig heeft.

Enkele toepassingen die perfect aansluiten bij de ColorCube:



Full-color typeplaten

Gezien kleur geen probleem meer is, kan u met de ColorCube zonder beperking afgewerkte typeplaatjes maken. Onze Print&Laminate constructie zorgt er bijkomend nog eens voor dat de bedrukking van een optimale resistentie zal genieten. Typeplaten zijn een must bij machinebouw, bordenbouw, ... in verschillende sectoren.

Lockout/Tagout procedure

Gaande van het printen van procedures tot het personaliseren van hangsloten, het opmaken van waarschuwings- of veiligheidstags die aangebracht kunnen worden bij uw Lockout/Tagout procedures om aan te duiden met welke doel en wie geautoriseerd is. Breng duidelijkheid in de communicatie van de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn op uw werkvloer, site of binnen uw installaties.



Aanduiden van elektrische of elektronische schema's

Maak in kleur een grafische voorstelling op van uw elektrische of elektronische installaties. In dergelijke schema's kan u snel en eenvoudig de bediening en signalisatie, die eenduidig is vastgelegd door coderingssystemen zoals de componentnummering, klemnummering, locatie-, kabel- en draadnummering, aanmaken. De elektrische componenten worden meestal symbolisch weergegeven terwijl de elektronische schema's eerder een weergave zijn van het circuit.



Lean/5S aanduidingen

Voor de 5S methode binnen Lean management zijn labels om de werkplek te organiseren onmisbaar. Altec biedt full color bedrukbare oplossingen voor het inrichten van een efficiënte werkomgeving.



Veiligheidssignalisatie en algemene bedrijfssignalisatie

Maak elke potentiële gevaarlijke situatie zichtbaar voor mensen op uw werkvloer. Informeer eenieder die uw bedrijf of bedrijventerrein betreedt door het aanbrengen van full color veiligheidssignalisatie. Bepaal zelf of het om logistieke markeringen gaat die vaak minder duurzaam moeten zijn of eerder toepassingen zijn die enige tijd moeten meegaan en dus uit hoogwaardiger kunststofmateriaal worden opgemaakt. Permanent, verwijderbaar, ... u kan kiezen uit een ruim gamma aan standaard mogelijkheden.





Labo-identificatie

Betrouwbaar informatie, duidelijk herkenbaar door middel van kleur, kleine markering toch scherp bedrukt en duidelijk leesbaar, etc. Dit zijn de meest voorkomende argumenten die laboranten naar voor schuiven als het gaat om identificatie binnen hun werkomgeving. Of het nu om tubes, flesjes, epjes, objectglasjes, glazen kolven, ... gaat: voor ieder object en toepassingen zijn er geschikte materialen en formaten voorhanden. De processen waar meestal stoffen zoals xyleen, toluene, ethanol en aceton bij gebruikt worden en de activiteiten zoals stockage in de vriezer of vloeibaar stikstof, heetwaterbaden autoclaveren, vortexen, omvatten, vereisen ook dat professionele materialen die full color bedrukt kunnen worden met de ColorCube op hun plaats zijn.

Logistieke of magazijnidentificatie

Verhoog de efficiëntie van de werkzaamheden binnen uw logistieke afdeling. Print labels voorzien van een afbeelding in fotokwaliteit om de inhoud van een locatie en sorteerbakje te verduidelijken. Rotatiegevoelige materialen die snel van punt A naar punt B gaan binnen uw magazijn kunnen vlot aangeduid worden met verwijderbare locatieaanduidingen waardoor er geen gedoe is met lijmresten of onduidelijkheden voor u en uw collega's.



Kabelcodering

De gekende zelflaminerende labels waarbij een transparante zone bij het aanbrengen de bedrukking optimaal zal beschermen, zijn nu beschikbaar om full color te bedrukken. Kleur helpt hierbij met een snellere visuele herkenning. Zo kan u vlot op basis van kleur het type kabel, zone, type, ... aanduiden.



Keuring- en inspectielabels

Industriële keuring- of inspectielabels moeten vaak voldoen aan strenge eisen. Door deze te combineren met een beschermfolie kan u zelf een weerbaar label drukken geschikt voor aanduidingen van periodieke keuringen, inspecties en kalibraties.



CLP/ GHS Markering

Omdat een conform CLP label steeds moet voorzien worden van meerdere kleuren, is het bijna onmogelijk om op een flexibele manier deze labels te bedrukken met een monochroom toestel. Onze ColorCube oplossing heeft niet alleen het voordeel dat u naast zwart ook onmiddellijk in één printbeweging het aantal gewenst rode ruiten mee kan drukken voor de aanduiding van de gevarensymbolen, maar u kan ook nog eens verschillende labelformaten afdrukken zonder van rol te moeten wisselen. Door gebruik te maken van de continu rollen kan u zelf de labelgrootte definiëren. De printer zal het ontwerp draaien in functie van de gewenste breedte en hoogte en zal automatisch het label afsnijden op maat. Wisselen van labelmaterialen is dus niet nodig.



Door gebruik te maken van de meegeleverde Windows driver zorgen we ervoor dat u indien gewenst ook vanuit uw eigen bestaande applicatie kan printen met de ColorCube. Vaak is het echter om preventiedoeleinden een noodzaak om een inventaris bij te houden van de producten die gecatalogeerd worden onder de noemer "gevaarlijke stoffen". Daarom hebben veel bedrijven geen uitgebreide systemen waar voorraadbeheer, recipiëntenberekeningen, ... nodig. Toch moet u elke markering correct kunnen aanbrengen wanneer deze niet standaard zou voorzien zijn of als u grotere hoeveelheden gaat afvullen in kleinere. Hiervoor heeft Altec in combinatie met de ColorCube de standaard LASSIE software oplossing.




Lassie software

Deze software is een uitermate krachtig en veelzijdig pakket met maar één doel: het printen van labels zo eenvoudig mogelijk te maken! De LASSIE software is beschikbaar in verschillende versies. Van de lite versie tot een complete omgeving die u toelaat om zowel de lay-outs, de gebruikersinterface, als de achterliggende database aan te passen. Indien gewenst kunnen we zelfs een bestaande database koppelen aan onze omgeving. Het printen van labels met de juiste info zal nog nooit zo gemakkelijk zijn geweest. Onleesbare etiketten behoren vanaf nu tot het verleden!

De Lassie software is standaard voorzien van de meest actuele GHS symbolen en P&H zinnen. Deze kunnen in één of meerdere talen op uw labels gedrukt worden, zonder dat de gebruiker telkens Manueel info hoeft in te typen. De omgeving kan on premise worden geïnstalleerd, alsook online via een cloud omgeving beschikbaar worden gebracht.



Als logisch gevolg van deze toepassingen is het in de meeste gevallen een vereiste dat de labels een resistentie kunnen bieden tegen contact met chemische stoffen. Zelfs door gebruik te maken van een inktjet full color printtechnologie kunnen we garanderen dat onze materialen voldoende duurzaam zijn voor deze toepassing. U kan ze met andere woorden in contact brengen met chemische vloeistoffen zonder dat de bedrukking hieraan onderhevig is. Voor een optimale bescherming kan nog steeds gewerkt worden met bescherm laminaten.





Leidingmarkering

Maak duidelijk welke stof er door leidingen binnen installaties loopt waarmee vaak ook al aangeven staat wat de functie is. Definieer onmiddellijk mee wat de stroomrichting is en of het om een gevaarlijk product gaat. Wilt u de markering op meerdere plaatsen aanbrengen of kiest u ervoor om de markering langs elke zijde van de leiding of dit nu onder, boven, links of rechts is aan te duiden? Maak vlot een afweging op basis van onze software en definieer of u voor een standaard merker gaat of een rolmerker.

Identificatie van kleppen en appendages dmv Extreme ID fixing

Bij het markeren van kleppen of andere appendages wordt doorgaans gebruik gemaakt van hangende labels. Het Print&Laminate label is hier eveneens uitermate geschikt voor, maar vaak wordt het rechtstreeks kleven van labels op leidingen of equipment vermeden omwille van diverse redenen. Maak kennis met ons gloednieuw accessoire voor deze toepassing, het bevestigingsmateriaal voor indirecte montage van graveerplaatwaardige labels op leidingwerk. Een montagestartpakket is beschikbaar, alsook de aparte toebehoren (montageband, labels).



Labeldragers Snap On en Signage Mounting Kit

We kunnen vaak niet op alle leidingen rechtstreeks merkers aanbrengen. Denk hierbij aan extreem vervuilde leidingen of leidingen die hoge temperaturen bereiken. Ook hiervoor heeft Altec standaard oplossingen voorhanden: dragers die het aanbrengen van een leidingmerker wel mogelijk maken.

Signage mounting kit small

Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I019552	Signage mounting kit S holder	Kunststof	275 x 38 mm	• Zwart	25 stuks per pak
I019555	Signage mounting kit S inserts	Kunststof	275 x 33 mm	• Zwart	25 stuks per pak
I019548	Signage mounting kit S eindkappen	Kunststof	38 mm	• Zwart	50 stuks per pak

Signage mounting kit medium

Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I019553	Signage mounting kit M holder	Kunststof	375 x 55 mm	• Zwart	25 stuks per pak
I019556	Signage mounting kit M inserts	Kunststof	375 x 50 mm	• Zwart	25 stuks per pak
I019551	Signage mounting kit M eindkappen	Kunststof	55 mm	• Zwart	50 stuks per pak

Signage mounting kit large

Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I019554	Signage mounting kit L holder	Kunststof	475 x 90 mm	• Zwart	25 stuks per pak
I019557	Signage mounting kit L inserts	Kunststof	475 x 85 mm	• Zwart	25 stuks per pak
I017088	Signage mounting kit L eindkappen	Kunststof	90 mm	• Zwart	50 stuks per pak

Bevestigingssysteem voor de signage mounting kit

Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I017032	Fixing Tie (1)	Kunststof	12,7 mm	• Zwart	30 m per rol
I018982	Locking for Fixing Tie (2)	Kunststof		• Zwart	25 stuks per pak
I017090	Signage mounting kit adapter	Kunststof		• Zwart	50 stuks per pak


Snap Ons

Artikel	Omschrijving	Kleur	Buisdiameter	Lengte	Verpakking
I018472	PM-COVER-1	o Transparant	Dia. 25 – 57 mm	228 mm	per stuk
I018473	PM-COVER-2	o Transparant	Dia. 40 – 83 mm	300 mm	per stuk
I018474	PM-COVER-3	o Transparant	Dia. 83 – 155 mm	420 mm	per stuk



■ Standaard continu tapes


Door het geïntegreerde snijmes kan u zelf meerdere formaten uit een continu tape rol halen, zonder dat u verbruiksmateriaal hebt moeten wisselen. We spreken dus over een ononderbroken rol labelmateriaal van een aantal meter, waarbij u zelf via de software de labelgrootte kan definiëren. Deze tapes zijn beschikbaar in diverse vaste breedtes en kunnen in staande of liggende presentatie bedrukt worden. U hoeft enkel aan te geven hoe hoog (staand) of breed (liggend) het te printen label dient te zijn.



Voordelen van het gebruik van continu tapes:

- ✓ Print meerdere labelformaten uit 1 rol: geen eindeloze voorraad aan voorgesneden labelrollen nodig
- ✓ Standaard tapes beschikbaar in verschillende tapebreedtes en kleuren
- ✓ Tijdsbesparend: print het benodigde label exact wanneer u het nodig hebt
- ✓ Kostenbesparend: geef geen handenvol geld uit aan dure custom-made labels en signalisatie
- ✓ Optimale resistentie: industrie conform gebruik
- ✓ Efficiënt: print enkel wat u nodig heeft, hou geen eindeloze stock aan pictogrammen in voorraad
- ✓ Eenvoudig in gebruik: label is vlot van het dragermateriaal te verwijderen door middel van grijpranden

A1. Papier ○




- **Presentatie:** op rol
- **Kleefstof:** permanent
- **Temperatuurbereik:** -20 tot 80 °C




Artikelnr	Omschrijving	Kleur	Materiaal	Breedte in mm	Lengte in m
I015583	BPTJET-076X36M-PA2020	○ Wit	Papier	76	36
I015584	BPTJET-105X36M-PA2020	○ Wit	Papier	105	36

A2. Polyethyleen ○



- **Presentatie:** op rol
- **Kleefstof:** permanent
- **Temperatuurbereik:** -20 tot 80 °C



Artikelnr	Omschrijving	Kleur	Materiaal	Breedte in mm	Lengte in m
I021985	BPTJET-076MMX35M-PE2030	○ Wit	Polyethyleen	76	35
I021986	BPTJET-102MMX35M-PE2030	○ Wit	Polyethyleen	102	35

A3. Polyester ○



- **Presentatie:** op rol
- **Kleefstof:** permanent
- **Temperatuurbereik:** -20 tot 120 °C



Artikelnr	Omschrijving	Kleur	Materiaal	Breedte in mm	Lengte in m
I012144	BPTJET-035X40M-P2020	○ Wit	Polyester	35	40
I015354	BPTJET-052X40M-P2020	○ Wit	Polyester	52	40
I011072	BPTJET-075X40M-P2020	○ Wit	Polyester	75	40
I011206	BPTJET-105X40M-P2020	○ Wit	Polyester	105	40

A4. Vinyl ○



- **Presentatie:** op rol
- **Kleefstof:** permanent
- **Temperatuurbereik:** -40 tot 60 °C



Artikelnr	Omschrijving	Kleur	Materiaal	Breedte in mm	Lengte in m
I021574	BPTJET-029X30M-V509	○ Wit	Permanent vinyl	29	30
I021575	BPTJET-057X30M-V509	○ Wit	Permanent vinyl	57	30
I020931	BPTJET-100X30M-V509	○ Wit	Permanent vinyl	100	30

A5. Verwijderbare polypropyleen ○




- **Presentatie:** op rol
- **Kleefstof:** permanent
- **Temperatuurbereik:** -5 tot 60°C



Artikelnr	Omschrijving	Kleur	Materiaal	Breedte in mm	Lengte in m
I021233	BPTJET-076X40M-PP1600V	○ Wit	Verwijderbaar polypropyleen	76	40
I021546	BPTJET-100X40M-PP1600V	○ Wit	Verwijderbaar polypropyleen	100	40

■ Standaard labels

B1. Ronde labels ○



- **Presentatie: op rol**
- **Kleefstof: permanent**
- **Temperatuurbereik: -20 tot 70 °C**



Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Materiaal	Diameter (mm)	Aantal labels / rol
I021550	BPTJET-DIA25-V115	○ Wit	Vinyl	25	1000
I020489	BPTJET-DIA34-V115	○ Wit	Vinyl	34	1000
I021551	BPTJET-DIA50-V115	○ Wit	Vinyl	50	1000



Keuringsjetons ●●●●●

De Altec keuringsjeton maakt het mogelijk om uw zelf geprinte keuringslabels aan een product te bevestigen, zonder dat deze werkelijk op het product worden gekleefd. Dit is handig wanneer het moeilijk is om een keuringslabel aan te brengen (bijvoorbeeld op kabels) of wanneer het niet toegestaan is om een keuringslabel op het product aan te brengen. De Altec keuringssschijf is op maat gemaakt zodat de keuringslabels daar perfect in passen. De opstaande rand van de keuringsschijf dient als bescherming tegen mechanische belasting van de keuringslabels.



Artikel	Omschrijving	Kleur	Materiaal	Afmeting	Aantal
I013837	JETON KEURING DIA. 41 MM	● Zwart	PVC	Dia 41 mm	100 per pak
I019290	JETON KEURING DIA. 41 MM	● Blauw	PVC	Dia 41 mm	100 per pak
I019291	JETON KEURING DIA. 41 MM	● Geel	PVC	Dia 41 mm	100 per pak
I019292	JETON KEURING DIA. 41 MM	● Groen	PVC	Dia 41 mm	100 per pak
I019293	JETON KEURING DIA. 41 MM	● Rood	PVC	Dia 41 mm	100 per pak

UV-laminaat

Maak keuringslabels chemisch resistent door een UV-laminaat op het keuringslabel te bevestigen. Daarbij wordt de levensduur van het label met jaren verlengd.



Artikel	Omschrijving	Kleur	Materiaal	Afmeting	Aantal
I017358	LAM-DIA18-UVL750	○ Transparant	Vinyl	Dia 18 mm	250 per pak
I016469	LAM-DIA32-UVL750	○ Transparant	Vinyl	Dia 32 mm	250 per pak

Priktang - I008999 ● - I008998 ▲

Onze Altec priktang zorgt ervoor dat u eenvoudig gaten in uw keuringslabels kunt ponsen om aan te geven tot wanneer de keuring geldig is. Andere vormen, cijfers en letters zijn beschikbaar op aanvraag.



B2. Print&Laminate (keurings)labels ○



- **Presentatie: op rol**
- **Kleefstof: permanent**
- **Temperatuurbereik: -20 tot 70 °C**



Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Materiaal	Afmeting (mm)	Aantal labels / rol
I020491	BPTJET-013X025-PNL2025	○ Wit	Polypropyleen	25 x 13	1000
I020514	BPTJET-017X038-PNL2025	○ Wit	Polypropyleen	38 x 17	750
I020515	BPTJET-028X055-PNL2025	○ Wit	Polypropyleen	55 x 28	500
I021568	BPTJET-028X079-PNL2025	○ Wit	Polypropyleen	79 x 28	350
I021569	BPTJET-033X070-PNL2025	○ Wit	Polypropyleen	70 x 33	350
I020516	BPTJET-044X080-PNL2025	○ Wit	Polypropyleen	80 x 44	350
I021807	BPTJET-048X090-PNL2025	○ Wit	Polypropyleen	44 x 89	250



1



2



3



4



5



6

1. Presenteer het label.
2. Plooi de liner doormidden door gebruik te maken van de perforatiestrook en rol het laminaat van de drager.
3. Breng het eerste gedeelte van het laminaat aan op het label, zonder de kleefstof aan te raken.
4. Maak de drager gedeeltelijk los en breng het label aan op het product.
5. Haal het resterende gedeelte van de drager weg.
6. Verwijder de overtollige waste rondom het label.

Labelhouders

Combineer de Print&Laminate labels met bevestigingsmaterialen wanneer het rechtstreeks kleven door omstandigheden niet mogelijk is door externe factoren zoals beschikbare oppervlakte, extreme temperatuur, wrijving, etc.

C1. ChainTag



Altec Chaintags in combinatie met Print&Laminate labels

Altec is onophoudelijk bezig met de uitbreiding van het gamma aan standaard industriële identificatie-oplossingen voor diverse industriële toepassingen. Het vraagstuk rond permanente markering van materialen en bewegende activa in veeleisende omgevingen is een thema waar we gestaag aan werken. Maak daarom kennis met de Altec ChainTag. Een duurzame houder die bevestigd wordt via (RVS) kabelbinders of screw locking aan de meest lastige stukken. Voor bevestiging van het slijtvaste Print&Laminate label werd de ChainTag voorzien van een diepe uitsparing. Dit maakt het een ideale tool bij bijvoorbeeld permanente assetmarkering en/of keuring.

- Labelhouder van verstevigd kunststof ter bescherming van het label
- Meerdere bevestigingsmogelijkheden: hangend of met (twee) kabelbinders
- Print&Laminate-label exact op maat beschikbaar
- Label aan twee zijden te bevestigen
- Ook beschikbaar met RFID (op aanvraag)



Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I017896	Chaintag (+160°C)	Kunststof	53 x 28 mm	• Zwart	20 stuks per pak

C2. Shackle Tag



Dit is een aluminium beugel die voorzien is van een "staart". Deze staart is een gelamineerde staalkabel die aan de ene zijde van de markering vastzit, en waarmee een lus kan gemaakt worden ter bevestiging van de beugel. Na het aanbrengen wordt de staalkabel geklemd aan de andere zijde van de beugel, waardoor de hangende markering mechanisch is vergrendeld. Bij deze oplossing zijn er geen extra tools nodig om de markering te kunnen bevestigen.

Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I020441	ShackleTag - klein	Aluminium	27 x 40 mm - staartlengte 260 mm	• Zilver	50 stuks per doos
I018051	ShackleTag - groot	Aluminium	65 x 45 mm - staartlengte 200 mm	• Zilver	50 stuks per doos
I020442	ShackleTag - groot - YL	Aluminium	65 x 45 mm - staartlengte 200 mm	• Geel	100 stuks per doos
I020443	ShackleTag - groot - GR	Aluminium	65 x 45 mm - staartlengte 200 mm	• Groen	100 stuks per doos
I020444	ShackleTag - groot - RD	Aluminium	65 x 45 mm - staartlengte 200 mm	• Rood	100 stuks per doos

C3. ID fixing set



Codeer leidingen, kleppen en appendages

De ID Fixing set is een montageoplossing waarmee in combinatie met het Print&Laminate label een superieure chemische en mechanische resistentie kan geboden worden bij identificatie van bijvoorbeeld leidingwerk. De houder wordt gemonteerd via een montageband die u zelf op de gewenste lengte kan afknippen in functie van de leidingdiameter. In dit gamma is zowel een kunststof als een RVS uitvoering beschikbaar.

- Niet direct op een leiding plakken > geen last van lijmresten
- Net zo duurzaam als een graveerplaat
- Leidingmarkering met grafische elementen, zoals logo's, pijlen en barcodes




a. Extreme ID fixing set

Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I019819	Altec extreme ID fixing set Small RVS316 60X35 MM (A)	RVS	60 x 35 mm	• Zilver	50 stuks per pak
I019820	Altec extreme ID fixing set Medium RVS316 85X40 MM (B)	RVS	85 x 40 mm	• Zilver	50 stuks per pak
I019821	Altec extreme ID fixing set Large RVS316 110X60MM (C)	RVS	110 x 60 mm	• Zilver	50 stuks per pak
I019234	ID FIXING RVS Fixing Tie	RVS		• Zilver	30 m per rol
I019235	ID FIXING RVS Locking for Fixing Tie	RVS		• Zilver	100 stuks per pak
I019236	ID FIXING RVS Application & Cutting Tool				Per stuk

b. Kunststof ID fixing set

Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I016887	ID Fixing Set Small (+ 150°C) (incl. 50 inserts) (4) (A)	Kunststof	66 x 36 mm	• Zwart	50 stuks per pak
I016818	ID Fixing Set Large (+ 150°C) (incl. 50 inserts) (4) (B)	Kunststof	86 x 36 mm	• Zwart	50 stuks per pak
I017432	ID Fixing Set Extra Large (+ 150°C) (incl. 50 inserts) (4) (C)	Kunststof	108 x 50 mm	• Zwart	50 stuks per pak
I016778	Insert 60x33MM (+ 130°C) voor ID Fixing Set Small (3)	Kunststof	60 x 33 mm	• Zwart	100 stuks per pak
I016779	Insert 80x33MM (+ 130°C) voor ID Fixing Set Large (3)	Kunststof	80 x 33 mm	• Zwart	100 stuks per pak
I017430	Insert 100x47MM (+ 130°C) voor ID Fixing Set Extra Large (3)	Kunststof	100 x 47 mm	• Zwart	100 stuks per pak
I017032	Fixing Tie (1)	Kunststof	12,7 mm	• Zwart	30 m per rol
I018982	Locking for Fixing Tie (2)	Kunststof		• Zwart	25 stuks per pak



■ Kabelmarkering

D1. Zelflaminerende labels




- **Presentatie: op rol**
- **Kleefstof: permanent**
- **Temperatuurbereik: -20 tot 70 °C**



Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Materiaal	Afmeting (mm)	Kabeldia (mm)	Aantal labels / rol
I020843	BPTJET-030X055-V115	o Wit	Vinyl	30 x 55	6,4 - 17,5	400
I020488	BPTJET-050X100-V115	o Wit	Vinyl	50 x 100	12,7 - 31,8	250

■ Labo identificatie

E1. Labelabels



- **Presentatie: op rol**
- **Kleefstof: permanent**
- **Temperatuurbereik: -80 tot 70 °C**



Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Materiaal	Afmeting (mm)	Dia (mm)	Aantal labels / rol
I020552	BPTJET-025X009-PP504/B	o Wit	Polypopyleen	25 x 9	9	1500
I021576	BPTJET-025X012-PP504/B	o Wit	Polypopyleen	25 x 12	11	1500

Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Materiaal	Afmeting (mm)	Aantal labels / rol
I021577	BPTJET-020X006-PP504	o Wit	Polypopyleen	20 x 6	1500
I021578	BPTJET-050X006-PP504	o Wit	Polypopyleen	50 x 6	2000
I021579	BPTJET-025X009-PP504	o Wit	Polypopyleen	25 x 9	2000
I021580	BPTJET-025X012-PP504	o Wit	Polypopyleen	25 x 12	2000
I021581	BPTJET-038X012-PP504	o Wit	Polypopyleen	38 x 12	1500
I021582	BPTJET-050X012-PP504	o Wit	Polypopyleen	50 x 12	2000
I021583	BPTJET-033X015-PP504	o Wit	Polypopyleen	33 x 15	1500
I021584	BPTJET-025X019-PP504	o Wit	Polypopyleen	25 x 19	2000
I021585	BPTJET-038X019-PP504	o Wit	Polypopyleen	38 x 19	1500
I021586	BPTJET-025X025-PP504	o Wit	Polypopyleen	25 x 25	1500
I021587	BPTJET-038X025-PP504	o Wit	Polypopyleen	38 x 25	1250
I021588	BPTJET-050X025-PP504	o Wit	Polypopyleen	50 x 25	1500
I021589	BPTJET-038X044-PP504	o Wit	Polypopyleen	38 x 44	900

Tags

F1. Kartonnen id badges




- **Presentatie:** Fanfold
- **Kleefstof:** Niet klevend

Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Materiaal	Afmeting (mm)	Aantal labels / rol
I022144	BPTJET-IDB-090X080	o Wit	Karton	80 x 90	500



F2. Planbord labels




- **Presentatie:** op rol
- **Kleefstof:** niet klevend

Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Materiaal	Afmeting (mm)	Aantal labels / rol
I021591	BPTJET-TCARD-100X092	o Wit	Kunststof	100 x 92	200



F3. Kunststof tags



- **Presentatie:** op rol
- **Kleefstof:** niet klevend
- **Temperatuurbereik:** -20 tot 80 °C

Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Materiaal	Afmeting (mm)	Aantal labels / rol
I021235	BPTJET-TAG-085X050-PVC1601	o Wit	Kunststof	85 x 50	250
I021234	BPTJET-TAG-070X140-PVC1601	o Wit	Kunststof	70 x 140	100



Praktijktoepassing: Lockout / Tagout tags



Elk jaar gebeuren er arbeidsongevallen bij onderhoud aan industriële krachtbronnen en machines. Vaak worden deze ongevallen veroorzaakt door onverwachte energietoevoer. Zorg ervoor dat energiebronnen uitgeschakeld worden en blokkeer ze (Locked out) tijdens onderhouds- en herstelwerkzaamheden. Ontwerp zelf tags met onderhoudsinformatie, signalerende aanduiding voor gevaren of gebruik ze om onderhoudsinformatie van de installatie, al dan niet door middel van foto's, op weer te geven.



G1. Kabelbandjes

a. Permanent cable ties



Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I006558	IMP-200X4,8-BL	Pa 6.6	200 x 4,8 mm	● Zwart	100 stuks per pak
I006563	IMP-200X4,8-NA	Pa 6.6	200 x 4,8 mm	○ Wit	100 stuks per pak
I006574	IMP-300X4,8-BL	Pa 6.6	300 x 4,8 mm	● Zwart	100 stuks per pak
I006577	IMP-300X4,8-NA	Pa 6.6	300 x 4,8 mm	○ Wit	100 stuks per pak
I006581	IMP-368X4,8-BL	Pa 6.6	368 x 4,8 mm	● Zwart	100 stuks per pak
I016501	IMP-368X4,8-NA	Pa 6.6	368 x 4,8 mm	○ Wit	100 stuks per pak



Opmerking: ook verkrijgbaar in de kleuren: blauw, bruin, groen, grijs, oranje, paars, rood en geel

b. Reusable cable ties




Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Model	Verpakking
I016864	IMPRU-200X4,8-NA	Pa 6.6	200 x 4,8 mm	○ Wit	A	100 stuks per pak
I016865	IMPRU-300X4,8-BL	Pa 6.6	300 x 4,8 mm	● Zwart	A	100 stuks per pak
I016866	IMPRU-300X4,8-NA	Pa 6.6	300 x 4,8 mm	○ Wit	A	100 stuks per pak
I016867	IMPRU-368X4,8-BL	Pa 6.6	368 x 4,8 mm	● Zwart	A	100 stuks per pak
I016868	IMPRU-368X4,8-NA	Pa 6.6	368 x 4,8 mm	○ Wit	A	100 stuks per pak
I011662	IMPRU-230X4,8-RD	Pa 6.6	230 x 4,8 mm	● Rood	B	1.000 stuks per pak



Model A



Model B



Voorbedrukte kabelbandjes

Omwille van veiligheid of beperkingen in gebruik is het niet altijd mogelijk om loshangende markeringen aan te brengen op machines of materiaal. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om de standaard spanbandjes te voorzien van een vaste of variabele bedrukking, al dan niet met een extra logo. Het is een kant-en-klare oplossing waarbij de bandjes standaard geleverd kunnen worden in het formaat 200 x 4,8mm. Vraag vrijblijvend een samplepakket en een offerte aan. (www.altec.be/zipprint)

c. Metal detectable ties



Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I017885	IMPMD-200X4,8-BLU	Pa 6.6 + metaaldeeltjes	200 x 4,8 mm	● Blauw	100 stuks per pak
I017966	IMPMD-368X4,8-BLU	Pa 6.6 + metaaldeeltjes	368 x 4,8 mm	● Blauw	100 stuks per pak
I017967	IMPMD-368X7,6-BLU	Pa 6.6 + metaaldeeltjes	368 x 7,6 mm	● Blauw	100 stuks per pak



d. RVS ties



Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I019113	IMP-150X4,6-316	RVS316	200 x 4,6 mm	• Inox	100 stuks per pak
I016678	IMP-200X4,6-316	RVS316	200 x 4,6 mm	• Inox	100 stuks per pak
I016656	IMP-350X4,6-316	RVS316	350 x 4,6 mm	• Inox	100 stuks per pak
I016655	IMP-550X4,6-316	RVS316	550 x 4,6 mm	• Inox	100 stuks per pak
I019833	IMP-1000X4,6-316	RVS316	1000 x 4,6 mm	• Inox	100 stuks per pak
I016679	IMP-350X7,9-316	RVS316	350 x 7,9 mm	• Inox	100 stuks per pak
I016680	IMP-550X7,9-316	RVS316	550 x 7,9 mm	• Inox	100 stuks per pak
I019836	IMP-760X12-316	RVS316	760 x 12 mm	• Inox	100 stuks per pak
I019837	IMP-350X16-316	RVS316	350 x 16 mm	• Inox	100 stuks per pak
I019838	IMP-150X4,6-316 COATED	RVS316 Gecoat	150 x 4,6 mm	• Inox	100 stuks per pak
I018001	IMP-200X4,6-316 COATED	RVS316 Gecoat	200 x 4,6 mm	• Inox	100 stuks per pak
I018002	IMP-350X4,6-316 COATED	RVS316 Gecoat	350 x 4,6 mm	• Inox	100 stuks per pak
I019839	IMP-350X16-316 COATED	RVS316 Gecoat	350 x 16 mm	• Inox	100 stuks per pak



G2. Bevestigingsclips

Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I012877	Clip rond staal	Staal	dia 80 mm	• Zilver	500 stuks per pak
I016573	Clip rond RVS	RVS316	dia 80 mm	• Zilver	500 stuks per pak



G3. RVS locking

Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I019808	RVS316 CABLE 1,5X150MM WITH SCREW LOCKING	RVS	150 x 1,5mm	• Zilver	100 stuks per pak



- Software



Print zo eenvoudig en efficiënt mogelijk data op labels



Online beheer van printformulieren en labelbestanden

Overzicht van onze standaard pakketten

Nicelabel Express



Koppel tekst en barcodevelden aan een Excellijst

Met de Express Designer bent u in staat om, met behulp van een grafische editor, elk gewenst labelontwerp te creëren. Aanvullend op de gratis functionaliteit van de Free Designer is het mogelijk om koppelingen met gegevensbronnen zoals Excel, tekst en gestructureerde csv bestanden te leggen die u kan linken aan tekstvelden en elk type barcode (lineair of 2D). Naast de ontwerper-applicatie is in deze versie een beperkte versie van de Print App beschikbaar. Alle ontworpen labels worden hierdoor verzameld en door middel van invoervelden is het mogelijk om variabele gegevens te printen alsook een selectie te maken van de data in Excel dmv een keuzelijst. Er is geen limiet op het drukken van aantal labels of printers. Deze versie is enkel voorzien voor een installatie lokaal op een werkstation (en kan dus niet over het netwerk worden uitgerold).

Basisfunctionaliteiten



Datakoppeling



Nicelabel Pro



Connecteer met eender welke externe bron en maak ieder ontwerp intelligenter door gebruik te maken van objectmanipulatie

U beschikt over de meest geavanceerde labelontwerper met alle bijhorende functionaliteiten uit de reeks. Een korte opsomming van de belangrijkste mogelijkheden:

- Automatisch schalen van de puntgroottes voor tekstvelden in functie van de input gestuurd door variabele data.
- Geavanceerde databasekoppelingen zoals Access, SQL, etc.
- Geavanceerde objectmanipulatie zoals het sturen van variabele afbeeldingen, etc.
- Een uitbreiding van de functionaliteit in de Print App waarbij de standaard afdrukforms kunnen aangepast kunnen worden (wel nog steeds gekoppeld per labelontwerp opgemaakt met de Designer).
- Aaneenschakelen en verbinden van objecten.

Er is geen limiet op het aantal te printen labels of printers. De basis versie is voorzien voor één lokale installatie op een werkstation maar een netwerkversie is eveneens beschikbaar. Daarbij is er geen limiet op het aantal gebruikers. Er zit wel een beperking op het maximum aantal printers die gebruikt kunnen worden met deze licentie.

Basisfunctionaliteiten



Datakoppeling



Nicelabel Powerforms



Bouw interfaces naar eigen wens, reduceer foutenlast en beperk het aantal handelingen om labels te printen

De belangrijkste feature van deze versie is dat u beschikt over "de meest uitgebreide Printer App". Dit biedt de mogelijkheid om krachtige user interfaces op te bouwen overheen meerdere labelontwerpen. Hiermee ben u in de mogelijkheid om eenvoudig een productieomgeving in te richten naar eigen wens om zorgeloos en foutloos labels te kunnen printen. De ontwerpen bouwt u op met de Pro Designer, dat onderdeel uitmaakt van deze versie.

Er is geen limiet op het drukken van aantal labels of printers. De basis versie is voorzien voor een installatie lokaal op een werkstation maar een uitbreiding om de Forms Manager beschikbaar te maken over het netwerk is als optie beschikbaar. Daarbij is er geen limiet aan het aantal gebruiker. De netwerkversie beschikt eveneens over een basisversie van de Integration App waardoor u acties kan toekennen aan binnenkomende data, die aangeleverd kan worden door uw eigen systeem, om vervolgens verschillende printers volledig automatisch aan te sturen.

Basisfunctionaliteiten



Datakoppeling





Manual input

ALTEC INDUSTRIAL IDENTIFICATION		MAINSTAGE	
Date out 28/4/2020		Date in 15/5/2020	
Description DIGITAL MIXER		ID 	
Type XLR-2154-A6 / 12			



Basic prompting



Database




Serialisation




Manual input

ALTEC INDUSTRIAL IDENTIFICATION		STOCK	
STOCK LOCATION A1/M2			
Description DIGITAL MIXER		ID 	
Type XLR-2154-A6 / 12 DEMO			
Please check connection plan and also any specific wiring constructions or limitations before use!			



Text scaling




Variable length




Layers



Object manipulation



Basic prompting



Database



Serialisation

Onze software als schakel tussen uw systeem en de printer(s)? - Middleware

Zoals reeds aangegeven is het vaak de meest stabiele oplossing om een labeldesign pakket te gebruiken in de sturing naar een labelprinter. Toch wenst de klant vaak het printcommando te starten vanuit zijn eigen software/systeem, dat vervolgens de geselecteerde data grafisch dient weer te geven op het uiteindelijke label.

Er zijn meerdere oorzaken waarom die rechtstreekse sturing vaak tekortschiet:

- Printstabiliteit: niet mogelijk om via uw systeem de data op een correcte plaats geprint te krijgen op het label? Onze middleware software als tussenschakel zorgt voor de gewenste opmaak.
- Grafische beperkingen in het eigen systeem. Uw software kan bijvoorbeeld de vereiste barcode symbologie niet genereren. Ons pakket is precies gemaakt hiervoor.
- Uw label lay-outs wijzigen vaak, daarom wenst u grafische aanpassingen aan het design vlot zelf beheersen. U wilt uiteraard niet bij elke aanpassing van een label lay-out wijzigingen laten aanbrengen aan uw systeem. Dergelijke bijstellingen zijn door middel van templates heel eenvoudig in onze software. Hiervoor is zeker geen programmeerkennis noodzakelijk.
- De actie die labels moet genereren staat los van uw systeem, een barcodescanner moet bijvoorbeeld de printtaak teweegbrengen.

Het volstaat vaak om op het printmoment de data in kwestie beschikbaar te maken voor ons systeem. In de meeste gevallen wordt er met een vast gestructureerde file (txt, csv, ...) gewerkt, waarin de gewenste data (de informatie die geprint moet worden) vervat zit. Een dergelijk opzet is altijd uniek en moet bijgevolg per situatie bekeken worden.

Licentiemodellen

Single user



Met deze licentie kan u één exemplaar van de software op één werkstation uitvoeren. U kan een onbeperkt aantal printers vanaf deze computer gebruiken. Deze licentievorm kan geactiveerd worden online of beschikbaar worden gebracht via een USB hardware key

Multi user



Met uw licentie kan u een onbeperkt aantal lokale installaties uitvoeren op een onbeperkt aantal computers op voorwaarde dat deze werkstations kunnen communiceren met elkaar en behoren tot hetzelfde domein. Er is geen installatie van een dedicated licentieserver noodzakelijk. Het aantal printers dat u kan gebruiken, wordt beperkt door het aantal "print licenties" dat bij uw licentie worden geleverd. Al uw computers worden geactiveerd met dezelfde licentiesleutel. U kan tijdelijk het aantal licenties door meerdere gebruikers overschrijden (30 dagen). Deze functionaliteit is beperkt in tijd en bieden we u aan om een tijdelijke situatie op te vangen (vervangen van een defecte printer). Indien deze situatie eerder van permanente aard zou zijn, kan u steeds uw licentie uitbreiden met meerder printlicenties (per 5 eenheden).

In dit licentiemodel worden alle aangestuurde printers in rekening gebracht als gebruikte licentie. Hierbij wordt er door de omgeving een controle gedaan op het unieke karakter van een printtoestel.

Hiervoor wordt er rekening gehouden met een combinatie van:

- Printermodelnaam. Dit is de modelnaam (hard coded) die vast is gelegd in de printer driver
- Printerlocatie. Hoe en via welke interface is de printer aangesloten op uw omgeving.
Dit kan zijn door middel van de onderstaande gegevens:
 - IP adres voor netwerkprinters
 - Werkstation + poort voor toestellen die lokaal aan een werkstation zijn aangesloten (bv USB)

Iedere licentie gekoppeld aan een toestel dat gedurende 7 dagen niet werd gebruikt, zal automatisch worden vrijgegeven door het systeem.

AANDACHT: Wij raden aan de poorten 6772 en 6773 op uw werkstation open te zetten om een vlotte communicatie met de licentieserver te kunnen garanderen. Het systeem zal via deze poorten de noodzakelijke pakketten die hiervoor nodig zijn uitzenden en ontvangen.

Installatievereisten

Gelieve rekening te houden met volgende systeemvereisten:

- CPU: Intel or compatible x86 family processor
- Memory: 2 GB or more RAM
- Hard drive: 1 GB of available disk space
- Display: 1366x768 or higher resolution monitor
- Recommended printer drivers: NiceLabel printer driver V5.1 or higher
- 32-bit or 64-bit Windows operating systems: Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016 (Windows Server Core and Windows Nano Server are not supported) Microsoft .NET Framework Version 4.5

Samenvattingstabel

		PRINT APP					INTEGRATION APP
		DESIGN APP					
DESIGNER	ALTEC.CLOUD	EXPRESS	PRO SINGLE	PRO MULTI	POWERFORMS SINGLE	POWERFORMS MULTI	
ALGEMEEN							
Licentie op basis van aantal computers		•	•		•		
Licentie op basis van aantal printers	•		•	•		•	
ETIKETONTWERP							
Tekst, lijnen, vormen, afbeeldingen	•	•	•	•	•	•	
tekstvak	•	•	•	•	•	•	
Barcodes	•	•	•	•	•	•	
GS1 wizard	•	•	•	•	•	•	
Gebogen tekst	•		•	•	•	•	
Inversief afdrukken	•	•	•	•	•	•	
Rich tekst	•		•	•	•	•	
RFID support	•		•	•	•	•	
Automatisch schalen	•		•	•	•	•	
Variabele label lengte	•		•	•	•	•	
Invoer masker	•		•	•	•	•	
Afbreking	•		•	•	•	•	
Grouperen van objecten	•	•	•	•	•	•	
Objecten samenvoegen	•		•	•	•	•	
Voor- en achterevoegsel	•	•	•	•	•	•	
Vergrendel uw design met paswoord	•		•	•	•	•	
GEGEVENSBRONNEN							
Dynamische gegevens	•		•	•	•	•	
Toetsenbord input bij het afdrukken	•	•	•	•	•	•	
Printscherm aanpassen	•		•	•	•	•	
Formulieren maken					•	•	
Tekst en Excel bestanden importeren	•	•	•	•	•	•	
Full database connectie	•		•	•	•	•	
Eenvoudig oplopende nummering	•	•	•	•	•	•	
Gevorderde serializatie	•		•	•	•	•	
Datum velden	•	•	•	•	•	•	
SQL queries	•		•	•	•	•	
Spell checking	•				•	•	
Conditioneel printen van objecten	•		•	•	•	•	
Conditioneel printen van sjablonen	•				•	•	
Preprinted	•	•	•	•	•	•	
INTEGRATIE							
Integration App functionaliteit	•					•	
PRINTEN							
Volledig cutter controleren	•		•	•	•	•	
Print to file		•	•	•	•	•	
Versch. soorten labels tegelijk laten drukken	•				•	•	
Snelkoppeling maken om te printen		•	•	•	•	•	
EXTRA APPS							
DESIGN APP	•	•	•	•	•	•	
PRINT APP	•	•	•	•	•	•	
INTEGRATION APP	•					•	

Support

Op de website www.altec.be vindt u alle informatie over Altec producten en diensten.

Ook vindt u er drivers, handleidingen voor Altec printers, instructiefilmpjes (bijvoorbeeld over het wisselen van een inktfolie) en tal van informatieve productfoto's en –toepassingen. Heeft u iets gemist of wilt u informatie of advies over een oplossing voor uw specifieke probleem? Aarzel dan niet om ons verkoopteam te contacteren op telefoonnummer 02 270 34 88 of via e-mail naar info@altec.be.

Altec telefonische helpdesk: +32 (0)2 270 34 88

Het Altec helpdeskteam beschikt over jarenlange ervaring. Zij kennen de Altec labels, labelprinters en labelsoftware van binnen en buiten en kunnen u telefonisch direct weer op weg helpen als er vragen zijn over:

- het aanpassen van bestaande labels of software,
- de installatie van software en labelprinters,
- de technische mogelijkheden van de labels, labelprinters en software,
- een technische storing van uw labelprinter.


Altec online ondersteuning



Soms is een probleem telefonisch niet of nauwelijks op te lossen. In dat geval kan het op afstand meekijken van de Altec helpdeskmedewerker uitkomst bieden. Na uw toestemming kan hij uw computer tijdelijk overnemen en de benodigde aanpassingen direct uitvoeren op uw eigen computer. Zo verliest u niet meer tijd dan nodig en wordt de continuïteit hersteld.

Hoe kunnen we elkaar bereiken?

1. Telefonisch advies



Direct advies over printers en labels.

Tel: +32 (0)2 270 34 88


Mail: info@altec.be

2. Demonstratie bij Altec te Epegem



- Grote ontvangstruimte (1,5 m afstand mogelijk)
- Alle printers en labels bekijken
- Software demonstraties
- Direct inplannen (binnen 24 uur)

3. Online demonstratie



- Met meerdere collega's tegelijk
- Printers en labels via beeld bekijken
- Direct inplannen (binnen 24 uur)
- Geen reistijd

4. Afspraak bij jou op locatie



Laat ons terugbellen voor een afspraak op locatie.

- Persoonlijk advies over printers en labelmaterialen
- Advies aan de hand van jullie bedrijfssituatie



 Productvideo

ALTEC industrial identification

Erasmuslaan 11
1804 EPPEGEM
België

+32 (0)2 270 34 88
info@altec.be
www.altec.be

Nieuwland Parc 159
3351 LJ PAPENDRECHT
Nederland

+31 (0)78 - 615 20 33
info@altec.nl
www.altec.nl

ALTEC
INDUSTRIAL IDENTIFICATION

10.2020